





M8S
MT10
SVN



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica



REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2550.5001	1	3,5	M 10-35
2	2550.5002	1	3,5	
3	2550.5003	2	0,5	
4	2550.5004	1	1,8	(M12-25)
5	2550.5005	1	1,8	
8	2550.5008	1	1,0	M14x1,50-100
9	2550.5009	1	1,0	
10	2550.5010	2	0,1	
11	2550.5011	1	3,2	(M12-25)
12	2550.5012	1	3,2	
	D.090	2	0,6	
13	2550.5013	2	3,1	M10-70 + M10
48	2550.5048	4	0,01	(M12-30)
	B93	2	0,2	
14	2550.5014	1	1,5	M14x1,50-110
15	2550.5015	1	1,5	
16	2550.5016	2	0,1	M14x1,50-170
17	2550.5017	1	2,0	
18	2550.5018	1	2,0	
19	2550.5019	1	0,6	
20	2550.5020	1	0,6	
21	2550.5021	1	0,7	M10-30
22	2550.5022	1	0,7	
23	2550.5023	1	1,2	M10-30
24	2550.5024	1	0,7	
25	2550.5025	1	0,7	
26	2550.5026	1	0,8	
27	2550.5027	1	0,8	
31	2550.5031	1	1,7	M14-160 + M14
32	2550.5032	1	1,7	
37	2550.5037	1	0,8	M12x1,50-40
38	2550.5038	1	0,8	
39	2550.5039	1	1,6	
40	2550.5040	1	1,6	
41	2550.5041	1	1,0	M14x1,50-100
42	2550.5042	1	1,0	
43	2550.5043	4	0,1	M14x1,50-180
44	2550.5044	1	0,9	M14x1,50-100
45	2550.5045	1	0,9	
47	2550.5047	2	1,0	M6-20 (M10-50)
49	2550.5049	2	0,4	M14-40
50	2550.5050	1	1,0	M14x1,50-180
51	2550.5051	1	1,0	
52	2550.5052	2	0,05	
A	CRM550.01	1	14,8	
B	MR.2550.510	1	0,2	
C	KITCRM.01	1	1,0	
	M 6-20	2		M 14-40
	M 10-35	4		M 14-160
	M 10-50	4		M 12x1,50-40
	M 10-70	2		M 14x1,50-100
	M 12-25	4		M 14x1,50-110
	M 12-30	6		M 14x1,50-170
		4		M 14x1,50-180
	M 10	4		
	M 14	4		

VAS 6632

(2550.510)


81 Kg 18.01.2011 438-D-35A

VAS6632-RVA3-1 01





VAS 6632





**M8S
MT10
SVN**



REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2550.5001	1	3,5	M 10-35
2	2550.5002	1	3,5	
3	2550.5003	2	0,5	
4	2550.5004	1	1,8	
5	2550.5005	1	1,8	(M12-25)
8	2550.5008	1	1,0	
9	2550.5009	1	1,0	M14x1,50-100
10	2550.5010	2	0,1	
11	2550.5011	1	3,2	
12	2550.5012	1	3,2	(M12-25)
	D.090	2	0,6	
13	2550.5013	2	3,1	
48	2550.5048	4	0,01	M10-70 + M10 (M12-30)
	B93	2	0,2	
14	2550.5014	1	1,5	
15	2550.5015	1	1,5	M14x1,50-110
16	2550.5016	2	0,1	M14x1,50-170
17	2550.5017	1	2,0	
18	2550.5018	1	2,0	
19	2550.5019	1	0,6	
20	2550.5020	1	0,6	
21	2550.5021	1	0,7	
22	2550.5022	1	0,7	M10-30
23	2550.5023	1	1,2	M10-30
24	2550.5024	1	0,7	
25	2550.5025	1	0,7	
26	2550.5026	1	0,8	
27	2550.5027	1	0,8	
31	2550.5031	1	1,7	
32	2550.5032	1	1,7	M14-160 + M14
37	2550.5037	1	0,8	
38	2550.5038	1	0,8	M12x1,50-40
39	2550.5039	1	1,6	
40	2550.5040	1	1,6	
41	2550.5041	1	1,0	M14x1,50-100
42	2550.5042	1	1,0	
43	2550.5043	4	0,1	M14x1,50-180
44	2550.5044	1	0,9	
45	2550.5045	1	0,9	M14x1,50-100
47	2550.5047	2	1,0	M6-20 (M10-50)
49	2550.5049	2	0,4	M14-40
50	2550.5050	1	1,0	
51	2550.5051	1	1,0	M14x1,50-180
52	2550.5052	2	0,05	
A	CRM550.01	1	14,8	
B	MR.2550.510	1	0,2	
C	KITCRM.01	1	1,0	
M 6-20		2		M 14-40
M 10-30		4		M 14-160
M 10-35		4		M 12x1,50-40
M 10-50		2		M 14x1,50-100
M 10-70		4		M 14x1,50-110
M 12-25		6		M 14x1,50-170
M 12-30		4		M 14x1,50-180
M 10		4		
M 14		4		

VAS 6632


VAS 6632

(2550.510)


81 Kg	18.01.2011	438-D-35B
VAS6632-RVA3-1		01



M8S
MT10
SVN



1 - 2 + 3 + 47 + 4 - 5	39 - 40	8 - 9 + 10	11 - 12 + D.090 + 13 - 48 + B93	14 - 15 + 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	41 - 42 + 43	31 - 32	44 - 45 + 43	37 - 38
P160 E 2 MZ 140 + TV 400 FIG. 2	P100 A 1 MZ 601/602 + TV 400 FIG. 3	P160 E 1 MZ 200 FIG. 4	P100 A 1 MZ 601/602 FIG. 5	P100 C 1 MZ 080 FIG. 6	P100 A 1 MZ 080 FIG. 7	P100 A 1 MZ 141 / 142 FIG. 8	P160 D 2 MZ 140 FIG. 9	P100 C 1 MZ 200 FIG. 10	P100 B 1 MZ 140 FIG. 11	P160 D 2 MZ 140 FIG. 12	P160 D 2 MZ 140 FIG. 13	P220 J 1 MZ 260 FIG. 14	P220 J 1 MZ 200 FIG. 15	P220 J 1 MZ 260 FIG. 16



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica

VAS 6632




VAS 6632

(2550.510)


81 Kg 18.01.2011 438-D-35C

VAS6632-RVA3-2

00



M8S
MT10
SVN



8 - 9	8 - 9 + 49	14 - 15	50 - 51	17 - 18	19 - 20	24 - 25	26 - 27	41 - 42	44 - 45
DIAG.	DIAG.	DIAG.	DIAG.					DIAG.	DIAG.
P160	P100	P100	P100	P100	P100	P100	P160	P100	P220
FIG. 18	FIG. 19	FIG. 20	FIG. 21	FIG. 7	FIG. 8	FIG. 11	FIG. 12	FIG. 22	FIG. 23
V6 / HYB	V8	14 - 15	50 - 51 + 52					41 - 42	
V6 / HYB	V8								



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica

VAS 6632



VAS 6632

(2550.510)

81 Kg | 18.01.2011 | 438-D-35D

VAS6632-RVA3-2 | 00

- Lors du repositionnement de l'extrémité du longeron, utiliser les cales 3.
- When repositionning of the sidemember end, use plates 3.
- Beim Ersetzen des Längsträgerendes die Platten 3 verwenden.
- Durante ricollocamento dell'estremità del longherone, utilizzare le placche 3.
- Al momento de la colocación de la extremidad del larguero, utilizar las placcas 3.




FIG. 24

- Lors du repositionnement de la fixation supérieure de la façade avant, ne pas utiliser les cales 3.
- When repositionning the front panel upper fixing, do not use plates 3.
- Beim Ersetzen der oberen Befestigung der Frontverkleidung die Platten 3 nicht verwenden.
- Durante ricollocamento del fissaggio superiore del pannello frontale, non utilizzare le placche 3.
- Al momento de la colocación de la fijación superior de la fachada delantera, no utilizar las placcas 3.




FIG. 25

Contrôle
Checking
Controllo
Überprüfung
Control




FIG. 26

Réparation
Rebuilding
Riconstruzione
Instandsetzung
Reparación




FIG. 27



VAS 6632



VAS 6632

(2550.510)

81 Kg	18.01.2011	438-D-35E
VAS6632-RA3-3		00