





2WD / 4WD

REP.	MOD.
34	INSIGNIA
37	INSIGNIA SPORT TOURER



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica


OPEL




REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2528.5001	1	0,7	
2	2528.5002	1	0,7	M8-50
3	2528.5003	1	1,4	M14-100
4	2528.5004	1	1,4	M14-150
5	2528.5005	1	1,1	
6	2528.5006	1	1,1	
7	2528.5007	1	1,0	M8-50
8	2528.5008	1	1,2	
9	2528.5009	1	1,2	
10	2528.5010	1	1,2	M12-30
11	2528.5011	2	0,4	
12	2528.5012	2	0,2	M14-100
13	2528.5013	1	0,7	M14-150
14	2528.5014	1	0,7	
15	2528.5015	1	2,0	
16	2528.5016	1	2,0	
17	2528.5017	1	0,6	
18	2528.5018	1	0,6	
19	2528.5019	1	1,6	M12-25
20	2528.5020	1	1,6	
21	2528.5021	2	0,4	
22	2528.5022	2	0,05	
23	2528.5023	2	0,03	
24	2528.5024	1	0,6	M12-100
25	2528.5025	1	0,6	
26	2528.5026	1	1,7	M12-30
27	2528.5027	1	1,7	
29	2528.5029	1	0,8	M12-130
30	2528.5030	1	0,8	
31	2528.5031	2	0,2	M12-180 (2WD) M12-220 (4WD)
32	2528.5032	1	1,6	
33	2528.5033	1	1,6	M8-45
34	2528.5034	2	1,1	M12-30
35	2528.5035	2	0,2	
37	2528.5037	2	2,6	M10
A	CRM500.01	1	6,7	
B	MR.2528.510	1	0,2	

M 8-45	4
M 8-50	3
M 12-25	2
M 12-30	10
M 12-100	2
M 12-130	2
M 12-180	2
M 12-220	2
M 14-100	4
M 14-150	4
M 10	4


2528.510		
51 Kg	21.11.2011	422-D-32K
2528.510-RVA3-1		00



2WD



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica



REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2528.5001	1	0,7	M8-50
2	2528.5002	1	0,7	
3	2528.5003	1	1,4	M14-100
4	2528.5004	1	1,4	M14-150
5	2528.5005	1	1,1	
6	2528.5006	1	1,1	
7	2528.5007	1	1,0	M8-50
8	2528.5008	1	1,2	
9	2528.5009	1	1,2	M12-30
10	2528.5010	1	1,2	
11	2528.5011	2	0,4	
12	2528.5012	2	0,2	M14-100
13	2528.5013	1	0,7	M14-150
14	2528.5014	1	0,7	
15	2528.5015	1	2,0	
16	2528.5016	1	2,0	
17	2528.5017	1	0,6	
18	2528.5018	1	0,6	
19	2528.5019	1	1,6	M12-25
20	2528.5020	1	1,6	
21	2528.5021	2	0,4	
22	2528.5022	2	0,05	
23	2528.5023	2	0,03	
24	2528.5024	1	0,6	M12-100
25	2528.5025	1	0,6	
26	2528.5026	1	1,7	M12-30
27	2528.5027	1	1,7	
29	2528.5029	1	0,8	M12-130
30	2528.5030	1	0,8	M12-180 (2WD)
31	2528.5031	2	0,2	M12-220 (4WD)
32	2528.5032	1	1,6	
33	2528.5033	1	1,6	M8-45
34	2528.5034	2	1,1	M12-30
35	2528.5035	2	0,2	
37	2528.5037	2	2,6	M10
A	CRM500.01	1	6,7	
B	MR.2528.510	1	0,2	

M 8-45	4	
M 8-50	3	
M 12-25	2	
M 12-30	10	
M 12-100	2	
M 12-130	2	
M 12-180	2	
M 12-220	2	
M 14-100	4	
M 14-150	4	
M 10	4	


2528.510

51 Kg	21.11.2011	422-D-32L
2528.510-RVA3-1		00






2WD / 4WD



1 - 2	3 - 4 + 35	5 - 6	7 - 8	9 - 10 + 11	13 - 14 + 12	15 - 16	17 - 18
P100 C 1 MZ 601 / 602 + TV 400 FIG. 2	P160 E 2 MZ 140 + TV 400 FIG. 3	P310 M 1 MZ 141/142 FIG. 4	P220 J 1 MZ 260 FIG. 5	P220 J 1 MZ 601 / 602 FIG. 6	P160 D 2 MZ 140 FIG. 7	P100 B 1 MZ 080 FIG. 8	P100 C 1 MZ 080 FIG. 9

19 - 20 + 21 + 22	24 - 25	26 - 27	29 - 30 + 31	32 - 33 + 34 32 - 33 + 37
P160 E 2 MZ 140 FIG. 10	P220 G 2 MZ 200 FIG. 11	P310 N 1 MZ 260 FIG. 12	P160 F 2 MZ 260 FIG. 13	P160 D 1 MZ 200 + TV 400 FIG. 14




○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica

REP.	MOD.
34	INSIGNIA
37	INSIGNIA SPORT TOURER







2528.510

51 Kg	21.11.2011	422-D-32M
2528.510-RVA3-2		00





2WD




○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica


OPEL

2528.510


51 Kg | 21.11.2011 | 422-D-32N
2528.510-RVA3-2 | 00



4WD



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica




REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2528.5001	1	0,7	M8-50
2	2528.5002	1	0,7	
3	2528.5003	1	1,4	M14-100
4	2528.5004	1	1,4	M14-150
5	2528.5005	1	1,1	
6	2528.5006	1	1,1	
7	2528.5007	1	1,0	M8-50
8	2528.5008	1	1,2	
9	2528.5009	1	1,2	
10	2528.5010	1	1,2	M12-30
11	2528.5011	2	0,4	
12	2528.5012	2	0,2	M14-100
13	2528.5013	1	0,7	M14-150
14	2528.5014	1	0,7	
15	2528.5015	1	2,0	
16	2528.5016	1	2,0	
17	2528.5017	1	0,6	
18	2528.5018	1	0,6	
19	2528.5019	1	1,6	M12-25
20	2528.5020	1	1,6	
21	2528.5021	2	0,4	
22	2528.5022	2	0,05	
23	2528.5023	2	0,03	
24	2528.5024	1	0,6	M12-100
25	2528.5025	1	0,6	
26	2528.5026	1	1,7	M12-30
27	2528.5027	1	1,7	
29	2528.5029	1	0,8	M12-130
30	2528.5030	1	0,8	
31	2528.5031	2	0,2	M12-180 (2WD) M12-220 (4WD)
32	2528.5032	1	1,6	
33	2528.5033	1	1,6	M8-45
34	2528.5034	2	1,1	M12-30
35	2528.5035	2	0,2	
37	2528.5037	2	2,6	M10
A	CRM500.01	1	6,7	
B	MR.2528.510	1	0,2	

M 8-45	4	
M 8-50	3	
M 12-25	2	
M 12-30	10	
M 12-100	2	
M 12-130	2	
M 12-180	2	
M 12-220	2	
M 14-100	4	
M 14-150	4	
M 10	4	







2528.510

51 Kg	21.11.2011	422-D-32P
2528.510-RVA3-3		00





4WD



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica

OPEL


2528.510

51 Kg | 21.11.2011 | 422-D-32Q
2528.510-RVA3-3 | 00




2WD / 4WD

M8S
MT10
SVN



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecánica desmontada / Con mecánica




REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2528.5001	1	0,7	M8-50
2	2528.5002	1	0,7	M8-50
3	2528.5003	1	1,4	M14-100
4	2528.5004	1	1,4	M14-150
5	2528.5005	1	1,1	
6	2528.5006	1	1,1	
7	2528.5007	1	1,0	M8-50
8	2528.5008	1	1,2	
9	2528.5009	1	1,2	M12-30
10	2528.5010	1	1,2	
11	2528.5011	2	0,4	
12	2528.5012	2	0,2	M14-100
13	2528.5013	1	0,7	M14-150
14	2528.5014	1	0,7	
15	2528.5015	1	2,0	
16	2528.5016	1	2,0	
17	2528.5017	1	0,6	
18	2528.5018	1	0,6	
19	2528.5019	1	1,6	M12-25
20	2528.5020	1	1,6	
21	2528.5021	2	0,4	
22	2528.5022	2	0,05	
23	2528.5023	2	0,03	
24	2528.5024	1	0,6	M12-100
25	2528.5025	1	0,6	
26	2528.5026	1	1,7	M12-30
27	2528.5027	1	1,7	
29	2528.5029	1	0,8	M12-130
30	2528.5030	1	0,8	
31	2528.5031	2	0,2	M12-180 (2WD) M12-220 (4WD)
32	2528.5032	1	1,6	
33	2528.5033	1	1,6	M8-45
34	2528.5034	2	1,1	M12-30
35	2528.5035	2	0,2	
37	2528.5037	2	2,6	M10
A	CRM500.01	1	6,7	
B	MR.2528.510	1	0,2	

M 8-45	4	
M 8-50	3	
M 12-25	2	
M 12-30	10	
M 12-100	2	
M 12-130	2	
M 12-180	2	
M 12-220	2	
M 14-100	4	
M 14-150	4	
M 10	4	

2528.510

51 Kg	21.11.2011	430-D-7E
2528.510-RVA3-4		00







M8S
MT10
SVN

2WD / 4WD

* = 4WD



REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2528.5001	1	0,7	M8-50
2	2528.5002	1	0,7	
3	2528.5003	1	1,4	M14-100
4	2528.5004	1	1,4	M14-150
5	2528.5005	1	1,1	
6	2528.5006	1	1,1	
7	2528.5007	1	1,0	M8-50
8	2528.5008	1	1,2	
9	2528.5009	1	1,2	M12-30
10	2528.5010	1	1,2	
11	2528.5011	2	0,4	
12	2528.5012	2	0,2	M14-100
13	2528.5013	1	0,7	M14-150
14	2528.5014	1	0,7	
15	2528.5015	1	2,0	
16	2528.5016	1	2,0	
17	2528.5017	1	0,6	
18	2528.5018	1	0,6	
19	2528.5019	1	1,6	M12-25
20	2528.5020	1	1,6	
21	2528.5021	2	0,4	
22	2528.5022	2	0,05	
23	2528.5023	2	0,03	
24	2528.5024	1	0,6	M12-100
25	2528.5025	1	0,6	
26	2528.5026	1	1,7	M12-30
27	2528.5027	1	1,7	
29	2528.5029	1	0,8	M12-130
30	2528.5030	1	0,8	
31	2528.5031	2	0,2	M12-180 (2WD) M12-220 (4WD)
32	2528.5032	1	1,6	
33	2528.5033	1	1,6	M8-45
34	2528.5034	2	1,1	M12-30
35	2528.5035	2	0,2	
37	2528.5037	2	2,6	M10
A	CRM500.01	1	6,7	
B	MR.2528.510	1	0,2	

M 8-45	4
M 8-50	3
M 12-25	2
M 12-30	10
M 12-100	2
M 12-130	2
M 12-180	2
M 12-220	2
M 14-100	4
M 14-150	4
M 10	4

2528.510

51 Kg	21.11.2011	430-D-7F
2528.510-RVA3-4		00

○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecánica desmontada / Con mecánica


SAAB / CHEVROLET






2WD / 4WD

M8S
MT10
SVN



1 - 2	3 - 4 + 35	5 - 6	7 - 8	9 - 10 + 11	13 - 14 + 12	15 - 16	17 - 18
P100 C 1 MZ 601 / 602 + TV 400 FIG. 2	P160 E 2 MZ 140 + TV 400 FIG. 3	P310 M 1 MZ 141/142 FIG. 4	P220 J 1 MZ 260 FIG. 5	P220 J 1 MZ 601 / 602 FIG. 6	P160 D 2 MZ 140 FIG. 7	P100 B 1 MZ 080 FIG. 8	P100 C 1 MZ 080 FIG. 9

19 - 20 + 21 + 22	24 - 25	26 - 27	29 - 30 + 31	32 - 33 + 34
P160 E 2 MZ 140	P220 G 2 MZ 200	P310 N 1 MZ 260	P160 F 2 MZ 260	P160 D 1 MZ 200 + TV 400
FIG. 10	FIG. 11	FIG. 12	FIG. 13	FIG. 25




☐ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica

SAAB / CHEVROLET

2528.510





51 Kg	21.11.2011	430-D-7G
2528.510-RVA3-5		00



M8S
MT10
SVN

2WD / 4WD

* = 4WD



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica

SAAB / CHEVROLET

2528.510

51 Kg | 21.11.2011 | 430-D-7H
2528.510-RVA3-5 | 00

