



M8S
MT10
SVN



REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2557.5001	1	1,2	M 10-30
2	2557.5002	1	1,2	
3	2557.5003	1	0,7	M 6-25
4	2557.5004	1	0,7	
5	2557.5005	1	1,0	M12x1,50-80
6	2557.5006	1	1,0	
7	2557.5007	2	1,0	
8	2557.5008	1	0,7	M12x1,50-50
9	2557.5009	1	0,7	
10	2557.5010	1	1,6	M12-40 + M12
11	2557.5011	1	1,6	
13	2557.5013	1	0,9	M12x1,50-150
14	2557.5014	1	0,9	
15	2557.5015	2	0,5	
16	2557.5016	1	1,8	
17	2557.5017	1	1,8	
18	2557.5018	1	0,04	M10-70
19	2557.5019	1	0,8	
20	2557.5020	1	0,5	M10-40
21	2557.5021	1	0,4	
22	2557.5022	1	1,9	M8-35
23	2557.5023	1	0,9	
24	2557.5024	1	0,9	
25	2557.5025	1	0,8	M14x1,50-100
26	2557.5026	1	0,8	M14x1,50-150
27	2557.5027	2	0,3	
28	2557.5028	1	1,4	M10-30
29	2557.5029	1	1,4	
30	2557.5030	1	0,7	M12x1,50-90
31	2557.5031	1	0,7	
32	2557.5032	2	0,1	
33	2557.5033	1	0,6	
34	2557.5034	1	0,6	
35	2557.5035	1	1,6	M8-25
36	2557.5036	1	1,6	
A	CRM550.01	1	14,8	
B	MR.2557.500	1	0,2	
C	KITCRM.01	1	1,0	
M 6-25		2		
M 8-25		4		
M 8-35		2		
M 10-30		8		
M 10-40		1		
M 10-70		1		
M 12-40		4		
M 12x1,50-50		2		
M 12x1,50-80		2		
M 12x1,50-90		2		
M 12x1,50-150		2		
M 14x1,50-100		2		
M 14x1,50-150		2		
M 12		4		

VAS 6667

(2557.500)


54 Kg 31.03.2011 403-D-26A

VAS6667-RVA3-1 01




VAS 6667






M8S
MT10
SVN



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica



REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2557.5001	1	1,2	M 10-30
2	2557.5002	1	1,2	
3	2557.5003	1	0,7	M 6-25
4	2557.5004	1	0,7	
5	2557.5005	1	1,0	M12x1,50-80
6	2557.5006	1	1,0	
7	2557.5007	2	1,0	
8	2557.5008	1	0,7	M12x1,50-50
9	2557.5009	1	0,7	
10	2557.5010	1	1,6	M12-40 + M12
11	2557.5011	1	1,6	
13	2557.5013	1	0,9	M12x1,50-150
14	2557.5014	1	0,9	
15	2557.5015	2	0,5	
16	2557.5016	1	1,8	
17	2557.5017	1	1,8	
18	2557.5018	1	0,04	M10-70
19	2557.5019	1	0,8	
20	2557.5020	1	0,5	M10-40
21	2557.5021	1	0,4	
22	2557.5022	1	1,9	M8-35
23	2557.5023	1	0,9	
24	2557.5024	1	0,9	
25	2557.5025	1	0,8	
26	2557.5026	1	0,8	
27	2557.5027	2	0,3	M14x1,50-150
28	2557.5028	1	1,4	M10-30
29	2557.5029	1	1,4	
30	2557.5030	1	0,7	M12x1,50-90
31	2557.5031	1	0,7	
32	2557.5032	2	0,1	
33	2557.5033	1	0,6	
34	2557.5034	1	0,6	
35	2557.5035	1	1,6	M8-25
36	2557.5036	1	1,6	
A	CRM550.01	1	14,8	
B	MR.2557.500	1	0,2	
C	KITCRM.01	1	1,0	

M 6-25	2	
M 8-25	4	
M 8-35	2	
M 10-30	8	
M 10-40	1	
M 10-70	1	
M 12-40	4	
M 12x1,50-50	2	
M 12x1,50-80	2	
M 12x1,50-90	2	
M 12x1,50-150	2	
M 14x1,50-100	2	
M 14x1,50-150	2	
M 12	4	

VAS 6667

(2557.500)

54 Kg 31.03.2011 403-D-26B


VAS6667-RVA3-1

01





**M8S
MT10
SVN**



1 - 2	3 - 4	5 - 6	8 - 9	10 - 11	13 - 14 + 15	16 - 17	18 + 19	20	22	23 - 24	25 - 26 + 27	28 - 29	30 - 31 + 32	33 - 34	35 - 36
 P220 J 1 MZ 260 + TV 400 FIG. 2	 P220 G 1 MZ 601 / 602 + TV 400 FIG. 3	 P220 G 2 MZ 260 FIG. 4	 P310 K 1 MZ 200 FIG. 5	 P160 F 1 MZ 601 / 602 FIG. 6	 P100 B 1 MZ 080 FIG. 7	 P100 A 1 MZ 140 FIG. 8	 P160 E 1 MZ 080 FIG. 9	 P160 F 1 MZ 140 FIG. 10	 P160 E 2 MZ 140 FIG. 11	 P100 A 1 MZ 141 / 142 FIG. 12	 P160 D 2 MZ 200 FIG. 13	 P100 B 1 MZ 601 / 602 FIG. 14	 P220 G 1 MZ 260 FIG. 15	 P310 K 1 MZ 200 + C05 + TV 400 FIG. 16	 P160 E 1 MZ 260 + TV 400 FIG. 17

○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica



VAS 6667





VAS 6667

(2557.500)








54 Kg 31.03.2011 403-D-26C

VAS6667-RVA3-2

01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica

VAS 6667



VAS 6667


(2557.500)

54 Kg 31.03.2011 403-D-26D



VAS6667-RVA3-2

01

A6 Lang



M8S
MT10
SVN



REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2557.5001	1	1,2	M 10-30
2	2557.5002	1	1,2	
3	2557.5003	1	0,7	M 6-25
4	2557.5004	1	0,7	
5	2557.5005	1	1,0	M12x1,50-80
6	2557.5006	1	1,0	
7	2557.5007	2	1,0	
8	2557.5008	1	0,7	M12x1,50-50
9	2557.5009	1	0,7	
10	2557.5010	1	1,6	M12-40 + M12
11	2557.5011	1	1,6	
13	2557.5013	1	0,9	M12x1,50-150
14	2557.5014	1	0,9	
15	2557.5015	2	0,5	
16	2557.5016	1	1,8	
17	2557.5017	1	1,8	
18	2557.5018	1	0,04	M10-70
19	2557.5019	1	0,8	
20	2557.5020	1	0,5	M10-40
21	2557.5021	1	0,4	
22	2557.5022	1	1,9	M8-35
23	2557.5023	1	0,9	
24	2557.5024	1	0,9	
25	2557.5025	1	0,8	M14x1,50-100
26	2557.5026	1	0,8	M14x1,50-150
27	2557.5027	2	0,3	
28	2557.5028	1	1,4	M10-30
29	2557.5029	1	1,4	
30	2557.5030	1	0,7	M12x1,50-90
31	2557.5031	1	0,7	
32	2557.5032	2	0,1	
33	2557.5033	1	0,6	
34	2557.5034	1	0,6	
35	2557.5035	1	1,6	M8-25
36	2557.5036	1	1,6	
A	CRM550.01	1	14,8	
B	MR.2557.500	1	0,2	
C	KITCRM.01	1	1,0	

M 6-25	2	
M 8-25	4	
M 8-35	2	
M 10-30	8	
M 10-40	1	
M 10-70	1	
M 12-40	4	
M 12x1,50-50	2	
M 12x1,50-80	2	
M 12x1,50-90	2	
M 12x1,50-150	2	
M 14x1,50-100	2	
M 14x1,50-150	2	
M 12	4	

VAS 6667
(2557.500)


54 Kg 28.11.2011 403-D-26E

VAS6667-RVA3-3 00




VAS 6667






M8S
MT10
SVN



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica



REP.	REFERENCE	NB	PDS	
1	2557.5001	1	1,2	M 10-30
2	2557.5002	1	1,2	
3	2557.5003	1	0,7	M 6-25
4	2557.5004	1	0,7	
5	2557.5005	1	1,0	M12x1,50-80
6	2557.5006	1	1,0	
7	2557.5007	2	1,0	
8	2557.5008	1	0,7	M12x1,50-50
9	2557.5009	1	0,7	
10	2557.5010	1	1,6	M12-40 + M12
11	2557.5011	1	1,6	
13	2557.5013	1	0,9	M12x1,50-150
14	2557.5014	1	0,9	
15	2557.5015	2	0,5	
16	2557.5016	1	1,8	
17	2557.5017	1	1,8	
18	2557.5018	1	0,04	M10-70
19	2557.5019	1	0,8	
20	2557.5020	1	0,5	M10-40
21	2557.5021	1	0,4	
22	2557.5022	1	1,9	M8-35
23	2557.5023	1	0,9	
24	2557.5024	1	0,9	
25	2557.5025	1	0,8	M14x1,50-100
26	2557.5026	1	0,8	
27	2557.5027	2	0,3	M14x1,50-150
28	2557.5028	1	1,4	M10-30
29	2557.5029	1	1,4	
30	2557.5030	1	0,7	M12x1,50-90
31	2557.5031	1	0,7	
32	2557.5032	2	0,1	
33	2557.5033	1	0,6	
34	2557.5034	1	0,6	
35	2557.5035	1	1,6	M8-25
36	2557.5036	1	1,6	
A	CRM550.01	1	14,8	
B	MR.2557.500	1	0,2	
C	KITCRM.01	1	1,0	

M 6-25	2	
M 8-25	4	
M 8-35	2	
M 10-30	8	
M 10-40	1	
M 10-70	1	
M 12-40	4	
M 12x1,50-50	2	
M 12x1,50-80	2	
M 12x1,50-90	2	
M 12x1,50-150	2	
M 14x1,50-100	2	
M 14x1,50-150	2	
M 12	4	

VAS 6667

(2557.500)


54 Kg 28.11.2011 403-D-26F

VAS6667-RVA3-3 00





**M8S
MT10
SVN**



1 - 2	3 - 4	5 - 6	8 - 9	10 - 11	13 - 14 + 15	16 - 17	18 + 19	20	22	23 - 24	25 - 26 + 27	28 - 29	30 - 31 + 32	33 - 34	35 - 36
P220 J 1 MZ 260 + TV 400 FIG. 2	P220 G 1 MZ 601 / 602 + TV 400 FIG. 3	P220 G 2 MZ 260 FIG. 4	P310 K 1 MZ 200 FIG. 5	P160 F 1 MZ 601 / 602 FIG. 6	P100 B 1 MZ 080 FIG. 7	P100 A 1 MZ 140 FIG. 8	P160 E 1 MZ 080 FIG. 9	P160 F 1 MZ 140 FIG. 10	P160 E 2 MZ 140 FIG. 11	P100 A 1 MZ 141 / 142 FIG. 12	P160 D 2 MZ 200 FIG. 13	P100 B 1 MZ 601 / 602 FIG. 14	P220 G 1 MZ 260 FIG. 15	P310 K 1 MZ 200 + C05 + TV 400 FIG. 16	P160 E 1 MZ 260 + TV 400 FIG. 17

○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica



VAS 6667





VAS 6667

(2557.500)








54 Kg 28.11.2011 403-D-26G

VAS6667-RVA3-4

00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41



○ Avec ou sans mécanique / Avec mécanique
With or without mechanical elements / With mechanical elements
Con o senza parti meccaniche / Con parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate / Mit Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada / Con mecanica

VAS 6667



VAS 6667

(2557.500)

54 Kg	28.11.2011	403-D-26H
VAS6667-RVA3-4		00