




* = QUATTRO



VAS 6442



VAS 6442

76 Kg


18.03.2009

403-D-22A1







REP.	REFERENCE	PDS	NB	MZ
1	2116.7001	4,4	1	260
2	2116.7002	4,4	1	260
3	2116.7003	0,3	2	
4	2116.7004	1,7	2	
5	2116.7005	3,2	1	141
6	2116.7006	3,2	1	142
7	2116.7007	2,8	1	200
8	2116.7008	2,8	1	200
9	2116.7009	4,2	1	601
10	2116.7010	4,2	1	602
11	2116.7011	1,6	1	080
12	2116.7012	1,6	1	080
13	2116.7013	0,2	2	
14	2116.7014	2,0	1	080
15	2116.7015	2,0	1	080
16	2116.7016	2,2	1	080
17	2116.7017	2,2	1	080
18	2116.7018	2,2	1	200/080
19	2116.7019	2,2	1	200/080
20	2116.7020	2,4	1	602
21	2116.7021	2,4	1	601
22	2116.7022	2,3	1	260/200
23	2116.7023	2,3	1	260/200
24	2116.7024	2,3	1	260
25	2116.7025	2,3	1	260
26	2116.7026	2,6	1	140
41	2116.7041	1,0	4	

955714	8
TFHc 16-60	8
M 6-60	2
M 8-45	2
M 10-25	4
M 10-30	4
M 10-55	1
M 10-70	1
M 10-140	1
M 10-150	1
M 12-25	2
M 12-30	2
M 12-55	2
M 16-40	4
M 12x1,50-80	4
M 12x1,50-90	2
M 12x1,50-130	2
M 12x1,50-150	2
M 12x1,50-160	4
M 12x1,50-180	2



M 12	4
M 16	4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



VAS6442-RVA3-1 01




○ Avec ou sans mécanique
With or without mechanical elements
Con o senza parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate
Con ó sin mecánica desmontada

VAS 6442








VAS 6442

76 Kg 18.03.2009 403-D-22B1




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



VAS6442-RVA3-1 01



* = QUATTRO



VAS 6442




VAS 6442







76 Kg

02.02.2010



403-D-22C1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40



VAS6442-RVA3-2 01



☐ Avec ou sans mécanique
With or without mechanical elements
Con o senza parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate
Con ó sin mecanica desmontada

VAS 6442




VAS 6442






76 Kg

02.02.2010



403-D-22D1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40



VAS6442-RVA3-2	01
----------------	----



* = QUATTRO

○ Avec ou sans mécanique
With or without mechanical elements
Con o senza parti meccaniche
Mit oder ohne Aggregate
Con ó sin mecánica desmontada

VAS 6442



VAS 6442

76 Kg


26.05.2009

403-D-23H1







REP.	REFERENCE	PDS	NB	MZ
1	2116.7001	4,4	1	260
2	2116.7002	4,4	1	260
3	2116.7003	0,3	2	
4	2116.7004	1,7	2	
5	2116.7005	3,2	1	141
6	2116.7006	3,2	1	142
7	2116.7007	2,8	1	200
8	2116.7008	2,8	1	200
9	2116.7009	4,2	1	601
10	2116.7010	4,2	1	602
11	2116.7011	1,6	1	080
12	2116.7012	1,6	1	080
13	2116.7013	0,2	2	
14	2116.7014	2,0	1	080
15	2116.7015	2,0	1	080
16	2116.7016	2,2	1	080
17	2116.7017	2,2	1	080
18	2116.7018	2,2	1	200/080
19	2116.7019	2,2	1	200/080
20	2116.7020	2,4	1	602
21	2116.7021	2,4	1	601
22	2116.7022	2,3	1	260/200
23	2116.7023	2,3	1	260/200
24	2116.7024	2,3	1	260
25	2116.7025	2,3	1	260
26	2116.7026	2,6	1	140
41	2116.7041	1,0	4	

955714	8
TFHc 16-60	8
M 6-60	2
M 8-45	2
M 10-25	4
M 10-30	4
M 10-55	1
M 10-70	1
M 10-140	1
M 10-150	1
M 12-25	2
M 12-30	2
M 12-55	2
M 16-40	4
M 12x1,50-80	4
M 12x1,50-90	2
M 12x1,50-130	2
M 12x1,50-150	2
M 12x1,50-160	4
M 12x1,50-180	2



M 12	4
M 16	4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



VAS6442-RVA3-4 00




VAS 6442








VAS 6442

76 Kg | 26.05.2009 | 403-D-23K1






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



VAS6442-RVA3-4 | 00

- Lors du repositionnement de la fixation supérieure de la façade avant, ne pas utiliser les cales 3.
- When repositioning the front panel upper fixing, do not use plates 3.
- Beim Ersetzen der oberen Befestigung der Frontverkleidung die Platten 3 nicht verwenden.
- Durante ricollocamento del fissaggio superiore del pannello frontale, non utilizzare le placche 3.
- Al momento de la colocación de la fijación superior de la fachada delantera, no utilizar las placas 3.



VAS 6442




VAS 6442


76 Kg 02.02.2010 403-D-23G1

- Lors du repositionnement de l'extrémité du longeron, utiliser les cales 3.
- When repositioning of the sidemember end, use plates 3.
- Beim Ersetzen des Längsträgerendes die Platten 3 verwenden.
- Durante ricollocamento dell'estremità del longerone, utilizzare le placche 3.
- Al momento de la colocación de la extremidad del larguero, utilizar las placas 3.

→ N° : 8T8013000



N° : 8T8013001 →



VAS6442-RA3-3 01